

Emne: Indlæg til Jammerbugt Kommune fra SSJK til behandling på Fællesmødet den 26. januar 2023

På Fællesmødet den 25. januar 2022 punkt 4. Drænoplande blev det bl.a. drøftet:
"Hvordan sikres bedre samarbejde med Forsyningsselskabet?"

Af referatets beslutning fremgår:

- Der gives tilsagn om, at man sætter sig sammen og drøfter, hvordan et projekt sammensættes og realiseres.
- Der gives tilsagn om, at kommunen møder op og hjælper, når der er møder blandt lodsejerne
- Inger-Lise foreslår, at Henrik Damsgaard skal invitere til et sådant møde, som lover at indkalde til mødet (møde med de 3 foreninger afholdt 05.04.2022)

Resume af sagen:

Hunetorp Klit Grundejerforening, Ferbæk Ejerlaug og "Sommerhusforeningen Rødhuse Klit" forsøger sammen med Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning at finde en løsning på at forebygge, at der som i vinteren 2019/20 opbygges en stor sø mellem Hunetorp Klitvej og Tunen.
"Søen" opstod dengang igennem en meget regnfuld vinter, og den gav store gener for de omkringliggende sommerhuse.

På møde 5. april 2022 med de 3 sommerhusforeninger, Kommunen og Forsyningen blev der enighed om at igangsætte et undersøgelsesarbejde med henblik på at afvande det område, hvorpå "søen" opstår. Vi er i den særlige situation, at "søen" opstår udenfor de implicerede parters arealer, hvorfor der skal findes en projekter, der kan gennemføre et evt. afvandingsprojekt.

På mødet blev beslutningen:

- at forvaltningen udarbejder en sag til politisk behandling gående på, at Jammerbugt Kommune påtager sig rollen som projekter
- at formanden for Ferbæk Ejerlaug på foreningernes vegne skulle inddrages i arbejdet med oplægget til den politiske behandling.

Der blev afholdt et møde den 9. juni om dette.

På mødet den 9. juni 2022 blev det aftalt, at forvaltningen først skal afklare, om der er *naturmæssige begrænsninger* i relation til afvanding af området.

Forvaltningen mente, at det ret hurtigt kunne afklares, idet der allerede var gennemført en naturvurdering af området.

På mødet blev også drøftet forholdene for *spildevandsprojekterne* i de 2 drænoplande i området og kravet om, at der til stadighed skal være en afstand fra terræn og til grundvandspejl på 110 cm.

Det er grundejerforeningernes vurdering, at Jammerbugt Forsyning ikke overholder dette krav.

Jammerbugt Kommune gav på mødet tilsagn om at træffe afgørelse om, **hvorvidt Jammerbugt Forsyning overholder kravene i udledningstilladelsen.**

Siden mødet den 9. juni er forvaltningen (på flere niveauer) rykket flere gange, men der er stadig ikke modtaget det aftalte.

Vi forventer, at Jammerbugt Kommune på Fællesmødet den 26.01.23 kan konkretisere følgende i sagen:

- Hvem er ansvarlig for, at der udarbejdes et projektforslag til politisk vedtagelse, så Jammerbugt Kommune påtager sig rollen som projektejer?
- Hvornår forventes det, at projektforslaget kan sendes til vurdering i de 3 sommerhusforeninger?
- Hvornår vil Jammerbugt Kommune træffe afgørelse om, hvorvidt Jammerbugt Forsyning overholder krav jf. udledningstilladelsen?

Rødhus, den 8. januar 2023

Inger-Lise Carstensen

Fyrregangen 10, Rødhus

Bestyrelsesmedlem i SSJK

Næstformand i "Sommerhusforeningen Rødhus Klit"